

Krannich Solar AG | Bodenackerstrasse 1 | 8957 Spreitenbach | Switzerland

LOGISTA EG AG  
 Bodenackerstr. 1  
 8957 Spreitenbach

### Rechnung 2026-4001153

19.01.2026

Bezug: Auftragsbestätigung 2026-2000387

**Lieferanschrift:**

Dach und Solar AG  
 +41 78 609 5251  
 Philipp Ammann  
 Kernserstrasse 11  
 6056 Kägiswil

Belegnummer 2026-4001153 **Bitte bei allen Rückfragen angeben !**  
 Kundennummer 6311026 Vorgangsnummer 184522

Kundenbetreuer	Manuel López	Kommission	Brünigstr. 160 GH, Faltig 1, Lage
Lieferbedingung	ab Werk	Ihre UStIDNr	
Versandart	Anlieferung	Ihr Beleg	
		Ihre SteuerNr	

**Auftraggeber:**

Dach und Solar AG  
 Herr Ammann  
 Kernserstrasse 11  
 6056 Kägiswil

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und erlauben uns wie folgt zu berechnen.

Der angegebene Liefertermin nach Art. 26 Abs. 2 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (MWSTG) entspricht dem Leistungszeitraum.

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Liefertermin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
Zum Auftrag wurde die Promotion „2% ab 10'000.- CHF“ angewandt. Der Gesamtpreis wurde um 2,00% reduziert						
1	<b>6351158</b>	FLOOR STAND KIT HOME BATTERIE zur Standmontage der SolarEdge Home Batterie	<b>21.01.2026</b>	<b>2 Stk</b>	<b>95.25</b>	<b>190.50</b>
					8.00 kg Intrastat No.: 85.079.080 Country of Origin: CN	
2	<b>6351157</b>	KABELSET HOME BATTERIE-TURM-TURM zur Verbindung von 2 Home Batterie-Türmen	<b>21.01.2026</b>	<b>1 Stk</b>	<b>114.30</b>	<b>114.30</b>
		- DC Kabellängen 260cm - Erdungskabellänge 170cm - Kommunikationskabellänge 170cm			2.95 kg Intrastat No.: 85.442.000 Country of Origin: CN	
3	<b>6351154</b>	TOP COVER KIT HOME BATTERIE Abdeckungsset für Home Batterie	<b>21.01.2026</b>	<b>2 Stk</b>	<b>50.80</b>	<b>101.60</b>
					5.86 kg Intrastat No.: 85.079.080 Country of Origin: CN	
<b>Übertrag</b>						<b>406.40</b>

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Liefertermin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>4</b>	<b>6351155</b>	<b>KABELSET HOME BATTERIE-HOME BATTERIE</b> zur Verbindung Home Batterie-Home Batterie	<b>21.01.2026</b>	<b>1 Stk</b>	<b>38.10</b>	<b>38.10</b>
					0.800 kg	
					Intrastat No.: 85.442.000	
					Country of Origin: CN	
		- DC Kabellängen 57cm - Erdungskabellänge 55cm - Kommunikationskabellänge 57cm				
<b>5</b>	<b>6353414</b>	<b>HOME BATTERY 4,6kWh MODULE</b> Low Voltage Lithium-Ionen-Batteriespeichermodul	<b>21.01.2026</b>	<b>3 Stk</b>	<b>1'460.00</b>	<b>4'380.00</b>
					174.00 kg	
		ACHTUNG:			Intrastat No.: 85.076.000	
		- UN 3480 Lithium-Ionen-Batterien			Country of Origin: CN	
		- Gefahrgutklasse 9 (E)				
		- Beförderungskategorie 2				
		HINWEIS: Bei Neuinstallationen mit Home Hub- Wechselrichtern ab dem 01.01.2025 wird die Kapazität von 4,6 kWh auf 4,85 kWh erhöht. Optimierte Speicherlösung für SolarEdge Home Hub-Wechselrichter, dreiphasig mit Backup				
		- Nutzbare Energie (100% Entladetiefe): 4600 Wh				
		- DC-gekoppelte Batterie mit überlegenem Gesamtwirkungsgrad, die mehr Energie zur Speicherung und Nutzung für Netz- und Backup-Anwendungen erzeugt (Backup-Anwendungen unterliegen den lokalen Vorschriften und erfordern möglicherweise zusätzliche Komponenten und ein Firmware-Upgrade)				
		- Lässt sich nahtlos in das gesamte SolarEdge Home-Ökosystem integrieren und bietet eine einzige Anlaufstelle für Garantie, Support und Schulungen sowie eine optimierte Logistik und einen optimierten Betrieb				
		- Umfasst erweiterte Sicherheitsfunktionen für den Batterieschutz				
		- Skalierbare Lösung, die es ermöglicht, mehrere Batteriemodule pro Wechselrichter zu stapeln, um die Kapazität zu erhöhen (bis zu 23 kWh)				
		- Überwachung und Verwaltung von Solar-, Speicher-, EV-Lade- und intelligenten Geräten über eine einzige App für optimierte Produktion, Verbrauch und Backup (Backup-Anwendungen unterliegen den lokalen Vorschriften und erfordern möglicherweise zusätzliche Komponenten und Firmware-Upgrades)				
		- Einfache Plug-and-Play-Installation mit automatischer SetApp-basierter Konfiguration				
		SerienNr: SP3125-195C471AE-83; SP3425-195C48D26-75; SP3425-195C48D27-76				
<b>6</b>	<b>6316133</b>	<b>Vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) 86133</b> Lithium-Eisen-Phosphat Speicher 52001-55000gr	<b>21.01.2026</b>	<b>3 Stk</b>	<b>85.60</b>	<b>256.80</b>

**Übertrag****5'081.30**

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Liefertermin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
7	<b>6353537</b>		<b>21.01.2026</b>	<b>3 Stk</b>	<b>51.50</b>	<b>154.50</b>
		POWER OPTIMIZER S1000 LANDSCAPE (4,7m/0,1m)				3.19 kg
		Modul-Leistungsoptimierer für SE Wechselrichter			Intrastat No.:	90.328.900
		***Die S1000 Optimierer können ab sofort mit Modulen von bis zu 1100 Wp & 15 A genutzt werden. Voraussetzungen und technische Eckdaten finden sie in den Unterlagen im Download "weitere Informationen" dieses Artikels.***			Country of Origin:	CN
		Der modernste und kosteneffizienteste Leistungsoptimierer von SolarEdge für Gewerbe- und Grossanlagen				
		Höhere Energieerträge:				
		- Hohe Effizienz (99,5 %) mit MPPT auf Modulebene für eine maximierte Energieerzeugung, höhere Erlöse und eine schnelle Projektrendite				
		- Unterstützt Hochleistungs- und bifaziale PV-Module sowie einen hohen Stringstrom für mehr Leistung pro Strang				
		Maximaler Schutz dank eingebauter Sicherheit:				
		- Ausgestattet mit SafeDCTM, um eine hohe DC-Spannung beim Abschalten des Netzes/ Wechselrichters automatisch auf ein berührungssicheres Level zu reduzieren				
		- Beinhaltet SolarEdge Sense Connect, das eine kontinuierliche Überwachung ermöglicht, um eine Überhitzung aufgrund von Installationsproblemen oder von Verschleiss am Stecker zu erfassen				
		Geringere Systemkosten (BoS):				
		- Die flexible Systemauslegung ermöglicht eine maximale Raumausnutzung und bis zu zweimal längere Stranglängen, 50 % weniger Kabel, Sicherungen und GAK				
		- Unterstützt den seriellen Anschluss von zwei PV-Modulen mit einfachem Kabelmanagements und einer kurzen Installationsdauer				
		Einfacherer Betrieb und einfachere Wartung:				
		- Systemüberwachung auf Modulebene für eine zielgenaue Fehlererkennung und eine zeitsparende Fehlerbehebung aus der Ferne				
		- Ausgangssteckverbinder: MC4				
		- Länge des Ausgangskabels: 4,7 m (+), 0,1 m (-)				
		- Länge des Eingangskabels: 0,1 m				
		SerienNr: SZ2724-019373DE0-6D; SZ2724-01937D5AC-D1; SZ2724-01937D5AF-D4				
8	<b>6313132</b>		<b>21.01.2026</b>	<b>3 Stk</b>	<b>0.05</b>	<b>0.10</b>
		vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB)				
		0.04 €/CHF pro kg Modul-/ Wechselrichtergewicht				
9	<b>6358439</b>	<b>WP-Preis: 0.147</b>	<b>21.01.2026</b>	<b>54 Stk</b>	<b>65.40</b>	<b>3'531.60</b>
		Tiger Neo JKM445N-54HL4R-B				
		Jinko TOPCon-Modul schwarz				1'134.00 kg
					Intrastat No.:	85.414.300
		- Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4-Stecksystem				
		- Stabiler, eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen				
		- Hochleistungs-TOPCon-Solarzellen				
		- Glasstärke: 3,2 mm				
		- Hagelwiderstandsklasse: HW 4 (VKF Zertifikat)				

**Übertrag****8'767.50**

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Liefertermin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
		SerienNr: K6FXB425A167502264613115; K6FXB425A167502264613154; K6FXB425A167502264613262; K6FXB425A167502264613318; K6FXB425A167502264613328; K6FXB425A167502264613398; K6FXB425A167502264614981; K6FXB425A167502264614994; K6FXB425A167502264615676; K6FXB425A167502264615707; K6FXB425A167502264615714; K6FXB425A167502264615751; K6FXB425A167502264615770; K6FXB425A167502264615895; K6FXB425A167502264615927; K6FXB425A167502264615930; K6FXB425A167502264615937; K6FXB425A167502264615939; K6FXB425A167502264615962; K6FXB425A167502264615974; K6FXB425A167502264616270; K6FXB425A167502264616286; K6FXB425A167502264616332; K6FXB425A167502264616345; K6FXB425A167502264616350; K6FXB425A167502264616359; K6FXB425A167502264616365; K6FXB425A167502264616367; K6FXB425A167502264616371; K6FXB425A167502264616377; K6FXB425A167502264616381; K6FXB425A167502264616382; K6FXB425A167502264616398; K6FXB425A167502264616410; K6FXB425A167502264616412; K6FXB425A167502264616421; K6FXB425A167502264616424; K6FXB425A167502264616426; K6FXB425A167502264616428; K6FXB425A167502264616429; K6FXB425A167502264616434; K6FXB425A167502264616442; K6FXB425A167502264616445; K6FXB425A167502264616448; K6FXB425A167502264616449; K6FXB425A167502264616454; K6FXB425A167502264616462; K6FXB425A167502264616467; K6FXB425A167502264616472; K6FXB425A167502264616478; K6FXB425A167502264616480; K6FXB425A167502264616485; K6FXB425A167502264616488; K6FXB425A167502264616490				
<b>10</b>	<b>6313132</b>		<b>21.01.2026</b>	<b>54 Stk</b>	<b>0.85</b>	<b>45.35</b>
	vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB)					
	0.04 €/CHF pro kg Modul-/ Wechselrichtergewicht					
<b>11</b>	<b>6355256</b>		<b>21.01.2026</b>	<b>1 Stk</b>	<b>1'977.30</b>	<b>1'977.30</b>
	SUN2000-20K-MB0					
	Hybridwechselrichter Huawei					
					26.00 kg	
	***Bei der Verwendung eines SUN2000-MB0					
	Wechselrichters ist der DTSU666-HW/YDS60-80					
	Smart Meter (6353213) oder das					
	Energiemanagement-System EMMA (6355683)					
	empfohlen. Bei mehr als 2x LUNA2000 Batterien					
	ist DTSU666-HW/YDS60-80 oder EMMA					
	erforderlich!***					
	Kompatibel mit den Batterien LUNA2000-5/10/15-					
	S0 und LUNA2000-7/14/21-S1					
	inkl. Lichtbogenerkennung (AFCl)					
	vorbereitet für den Anschluss der Huawei Luna Batterie an separatem Batterieeingang, kein					
	zusätzliches Gerät oder Nachrüstung erforderlich					
	exkl. Smart Dongle für WLAN-/LAN-Anbindung					
	- 6355642 Smart Dongle A-05-Wlan-Fe (AP+STA)					
	- 6353066 Smart Dongle-4G					
	Kompatibel mit folgenden Optimierern:					
	SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P					
	SerienNr: TA2580225193					
<b>12</b>	<b>6313132</b>		<b>21.01.2026</b>	<b>1 Stk</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>
	vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB)					
	0.04 €/CHF pro kg Modul-/ Wechselrichtergewicht					

**Übertrag 10'791.00**

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Liefertermin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
13	<b>6355642</b>		<b>21.01.2026</b>	<b>1 Stk</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>
		SMART DONGLE A-05-WLAN-FE (AP+STA) WLAN/Fast Ethernet Schnittstelle				
					0.090 kg	
					Intrastat No.: 85.176.200	
					Country of Origin: CN	
		Für die Verbindung zwischen Wechselrichter zum Huawei Portal über Plug & Play WLAN-/LAN-Kommunikation Unterstützt die Kommunikation mit bis zu 10 Wechselrichtern.				
		Der Smart Dongle bietet ausserdem einen WLAN Access Point (AP) zur Inbetriebnahme von Wechselrichtern ohne integriertem WLAN Access Point, wie die 100/115KTL-M2. SerienNr: TA2570189439				
14	<b>6358875</b>		<b>21.01.2026</b>	<b>1 Stk</b>	<b>104.25</b>	<b>104.25</b>
		SMART POWER SENSOR DTSU666-H 250A/50mA (3ph) Dreiphasiger Smartmeter				
					2.10 kg	
					Intrastat No.: 90.303.900	
					Country of Origin: CN	
		- Messgenauigkeit > Klasse 1 innerhalb des gesamten Temperaturbereichs - Begrenzungskontrolle für Stromexport - LCD-Display, praktisch für Benutzer zur Einrichtung und Überprüfung - Stromverbrauch gesamt = 1 W - Inkl. 3x Stromwandler (250A) SerienNr: KB2560014288				
					<b>Zwischensumme CHF</b>	<b>10'936.20</b>
		abzgl. 2% ab 10'000.- CHF		2.00	% von 10'633.10	-212.65
		zzgl. Frachtversicherung				10.70
		zzgl. AVIS 1h vorher				0.00
		zzgl. Fracht nat.				284.35
		<b>Zwischensumme</b>				<b>11'018.60</b>
		zzgl. MwSt.		8.10	% von 11'018.60	892.50
					<b>Endsumme CHF</b>	<b>11'911.10</b>

Es gelten unsere ALB in ihrer aktuellen Fassung einzusehen unter:  
<https://krannich-solar.com/ch-de/alb>

Für die Geltendmachung von Ansprüchen im Rahmen der Gewährleistung gilt eine verkürzte Frist von einem Jahr.

Bei den im Angebot stehenden Zusicherungen (Garantien), handelt es sich um die jeweilige Zusicherungen des Herstellers (Herstellergarantie). Näheres finden Sie auf der jeweiligen Herstellerwebseite.

Bitte geben Sie bei Zahlungen unbedingt die Rechnungsnummer an.

**Zahlungsvereinbarungen:**

Zahlung erfolgt durch Rechnung

Valutadatum: 21.01.2026

10Tage

(bis 31.01.2026)

ohne Abzug

11'911.10CHF

## Empfangsschein

### Konto / Zahlbar an

CH70 3070 0114 8023 1823 3  
Krannich Solar AG  
Bodenäckerstrasse 1  
8957 Spreitenbach

### Referenz

97 16250 00011 02620 26400 11539

### Zahlbar durch

LOGISTA EG AG  
Bodenäckerstr. 1  
8957 Spreitenbach

Währung	Betrag
CHF	11 911.10

Annahmestelle

## Zahlteil



Währung	Betrag
CHF	11 911.10

### Konto / Zahlbar an

CH70 3070 0114 8023 1823 3  
Krannich Solar AG  
Bodenäckerstrasse 1  
8957 Spreitenbach

### Referenz

97 16250 00011 02620 26400 11539

### Zusätzliche Informationen

Beleg: 2026-4001153 Datum: 19.01.2026

### Zahlbar durch

LOGISTA EG AG  
Bodenäckerstr. 1  
8957 Spreitenbach